Technisches Datenblatt

VW60C

Pilotenjacke

- je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern
- durch abtrennbare Ärmel auch als Weste tragbar (DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2)
- · wasserdicht versiegelte Nähte
- Steppfutter mit effektiven Kälteschutz
- Frontreißverschluss mit Blende und Druckknöpfen
- elastischer Saum
- Kragen mit integrierter Kapuze
- · Veredelungszugang mit Reißverschluss
- · Taschen:
 - 2 Multifunktionsbrusttaschen
 - 2 Eingriffstaschen mit großzügigen Taschenbeuteln
 - Ärmeltasche mit Reißverschluss



- DIN EN 343 Schutzkleidung Schutz gegen Regen, Klasse 3
- DIN EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung Allgemeine Anforderungen
- DIN EN ISO 20471:2013 Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 3 Hintergrundmaterial mind. 0,8 m² retroreflektierendes Material mind. 0,2 m²
- DIN EN ISO 20471:2013 Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 2 (Weste) Hintergrundmaterial mind. 0,5 m² retroreflektierendes Material mind. 0,13 m²

Artikeldaten

- Art.-Nr.: VW60C + Farbe + Größe
- Größen: S 6XL
- Farbe: leuchtgelb (Y), leuchtorange (O)



- Obermaterial: 100 % Polyester (300D Oxford) mit PU-Beschichtung, 180 g/m²
- Futter: 100 % Polyester (Taffeta190T)
- Wattierung: 100 % Polyester 180 g/m²
- · wasserdicht: 3000 mm
- Inhalt: 1 StückMB/VE: 1/10
- Ursprungsland: CN
- · Zolltarifnummer: 6201930000



Max. 25x waschen!



